

底板樹脂製:MPRタイプ

従来型に比べて大幅な軽量化を実現!!
ワンタッチ方式を採用し作業効率向上!!
抜群の耐久性・防錆を実現!!



基本仕様

ロックバー



ワンタッチ方式採用



高強度フレーム



ホーミング加工による強度UP。

仕様

型式 標準在庫品	外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 全高 (H)	自重 (Kg)	積載荷重 (Kg)
MPR-1	800×600×1,700	740×545×1,449	37	500
MPR-3	850×650×1,700	790×595×1,449	38	

*自重は使用車輪φ150ゴム車Cタイプのもので。 *MPR-1:近日常売




保管時には簡単に折りたため、スペースを取りません。
 (注)折りたたんだ状態での移動は転倒の恐れがあります。



キャスター取付



自社開発による合成ゴム車輪により、静かで滑らかな走行を実現しました。また、差込仕様にしボルト数の半減に成功。
 ※ウレタン車輪、低温仕様については別途承ります。



簡単に出し入れが可能な両端回転式サイドバーを採用。また、安全性に配慮し、サイドバーを本体と同色から黄色とし、目視で危険を回避出来ます。