

# プッシュバックラック

## パレット

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルヒキ  
システム

ロボット  
システム

バーチャル  
コンベヤ

洗浄・清掃機  
パレット

金型交換  
システム

太陽光発電  
システム



### 特 徴

#### ■先入れ後出し

少品種の商品を多量に保管し、一度に多量の出荷をするのに適したラックです。

#### ■保管効率

通路を削減する事により保管率UP!


■収容能力50%UP!

#### ■対応力

デッドスペースも有効活用できます!


#### ■メンテナンス

給油・保全などのメンテナンスは不要です!




パレットラック  
216パレット

50%以上UP!



プッシュバックラック  
330パレット

## 名称図



パレット単位の荷物を傾斜角度のついた棚の台車に載せて、縦列保管します。少品種多量品の保管に最適で、作業効率が大幅にアップします。



移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルピッキングシステム

ロボットシステム

バーチカルコンベヤ

パレット洗浄・清掃機

金型交換システム

太陽光発電システム

# プッシュバックラック

## パレット

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルヒキシングシステム

ロボットシステム

バーチカルコンベヤ

洗浄・清掃機

金型交換システム

太陽光発電システム

### ■保管効率の向上

固定棚にたいして通路を削減し保管効率を50%改善します!



### ■メンテナンスフリー

給油や保全などのメンテナンス作業は不要です!

### ■台車構造




### ■移設・増設が可能

荷物の増加に合わせて順次増設も可能です!




## 入出庫手順




1

入庫は、台車の上に荷物を載せます。




2

すでに収まっている荷物のパレット部分と次に入れる荷物のパレットを当て奥へと押し入れます。



3

同様に順次奥へと押し込み最後の荷物はレール上に載せます。



4

出庫の際は一番手前の荷物を取出すと自動的に奥の荷物が前へと移動します。


## 仕様



(単位:mm)

荷姿	1100W×1100L×1100H				
最大積載質量	1000Kg/パレット				
奥行パレット数	2	3	4		
積載段数	2段/3段				
最大高さ	2段	2780	2910	3030	
	3段	4180	4360	4530	
ラックサイズ	高さ	2段	1900		2000
		3段	3300		3600
	有効間口	1300			
	奥行	2290	3400	4500	

## 標準寸法



### 2段

パレット寸法:1100W×1100L

荷高さ(パレット含む)	奥行パレット数			
	2奥行	3奥行	4奥行	
1100H	フォーク揚高	1860	2020	2140
	最大高さ	2800	2990	3130
	奥行き長さ	2220	3250	4400
	ラック前～壁	2300	3400	4500
	トラス高さ	1900	2000	2100
1300H	フォーク揚高	2060	2220	2340
	最大高さ	3200	3390	3530
	奥行き長さ	2220	3250	4400
	ラック前～壁	2300	3400	4500
	トラス高さ	2100	2200	2300
1500H	フォーク揚高	2260	2420	2540
	最大高さ	3600	3790	3930
	奥行き長さ	2220	3250	4400
	ラック前～壁	2300	3400	4500
	トラス高さ	2300	2400	2500
1600H	フォーク揚高	2360	2520	2640
	最大高さ	3800	3990	4130
	奥行き長さ	2220	3250	4400
	ラック前～壁	2300	3400	4500
	トラス高さ	2400	2500	2600

(単位:mm)

### 3段

パレット寸法:1100W×1100L

荷高さ(パレット含む)	奥行パレット数			
	2奥行	3奥行	4奥行	
1100H	フォーク揚高	3260	3520	3690
	最大高さ	4200	4490	4680
	奥行き長さ	2220	3250	4400
	ラック前～壁	2300	3400	4500
	トラス高さ	3300	3500	3600
1300H	フォーク揚高	3660	3920	4090
	最大高さ	4800	5090	5280
	奥行き長さ	2220	3250	4400
	ラック前～壁	2300	3400	4500
	トラス高さ	3700	3900	4000
1500H	フォーク揚高	4060	4320	4490
	最大高さ	5400	5690	5880
	奥行き長さ	2220	3250	4400
	ラック前～壁	2300	3400	4500
	トラス高さ	4100	4300	4400

(単位:mm)

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルレッキングシステム

ロボットシステム

バーチャルコンペヤル

洗浄・清掃機

金型交換システム

太陽光発電システム